



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 005871

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.07.2024г по 08.07.2029г.

Код ОКПД 2: 24.33.30.000

№ РОСС TR.OC55.H003021

Код ТН ВЭД: 7308 90 590 0

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: Guzelyali Mahallesi, Istasyon Caddesi, Egemen Sokak, No:11/3, 14903 Pendik/Istanbul, Турция.  
Телефон: +902163921284, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Адрес: 2. Organize Sanayi Bölgesi 3. Yol No:11 Hendek/Sakarya, Турция.  
Телефон: +902646545800, e-mail: kalitesistem@hekimholding.com.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, 117405, город Москва, ул Газопровод, д. 6 к. 1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели, типа сэндвич, теплоизоляционные стеновые и кровельные, с утеплителем из полиуретана, толщиной от 40 мм до 200 мм, плотностью от 30 кг/м<sup>3</sup> до 60 кг/м<sup>3</sup>, с маркировкой «HEKIM PANEL», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2 – Группа горючести – Г4 (сильногорючие);  
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые);  
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);  
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 24691 от 02.07.2024 г.,  
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

